

FICHE PRODUIT FENDEUSE DE BUCHES ROBUST 16 TONNES Réf.




TRAITEMENT DU BOIS | FENDEUSES DE BUCHES

FENDEUSE DE BUCHES ROBUST 16 TONNES

Réf:











Caractéristiques

- Hauteur de fendage 115cm
- Course de vérin 105cm réglable
- Diamètre maximal des bûches 60cm
- Distributeur à 2 vitesses
- Lève bûches
- Bras gauche de sécurisation des bûches
- Leviers de commandes à 2 mains
- Versions PDF : attelage Cat.1 et 2
- Système Maxispeed® avec gestion automatique de la vitesse





FICHE PRODUIT FENDEUSE DE BUCHES ROBUST 16 TONNES Réf.



TRAITEMENT DU BOIS | FENDEUSES DE BUCHES

Fiche technique

REFERENCE	MOTORISATION	PUISSANCE	CAPACITE HUILE	VITESSE	РОМРЕ	POIDS	DIMENSIONS
R16K PTO	PDF 540 trs/min	34ch	35 litres	9.5 - 17.5cm/s	Fonte	420kg	128 x 86 x 178
R16E	Electrique 400V	5.5 kW	35 litres	7.6 - 16.7 cm/s	Fonte	450kg	128 x 86 x 178
R16EK	Electrique 400V + PDF	5.5 kW / 28ch	35 litres		Fonte	460kg	128 x 86 x 178

